




**Apach**  
COOK *line*

# TAVOLO GN 3P

|      |  |                                             |
|------|--|---------------------------------------------|
| 1    |  | CREMAGLIERA TAVOLO GN/PS/600                |
| 2    |  | GUIDA STANDARD                              |
| 3    |  | GRIGLIA TAVOLO GN PLASTIFICATA              |
| 4    |  | PIANO TAVOLO 3P                             |
| 5    |  | DIFESA POSTERIORE ESTERNA                   |
| 6    |  | DIFESA LATERALE GN                          |
| 7,1  |  | RUOTE PIASTRA GIREVOLE D.80 KG80            |
| 7,2  |  |                                             |
| 8    |  | PIEDINO REGOLABILE D.70 ACCIAIO             |
| 9    |  | DIFESA FRONTALE APRIBILE                    |
| 10   |  | STAFFA FISSAGGIO PIANO                      |
| 11   |  | RISCONTRO PER SERRATURA                     |
| 12   |  | RONDELLA PER MASSA SU SERRATURA             |
| 13   |  | SERRATURA COMPLETA                          |
| 14   |  | INTERRUTTORE BIP.LUM 16A FAST.C/N DUE TASTI |
| 15   |  | STRUMENTO EW961                             |
| 16   |  | PORTA TAVOLI GN MID                         |
| 16,1 |  | STAFFA SUPERIORE PORTA                      |
| 16,2 |  | CERNIERA A TUFFO                            |
| 16,3 |  | STAFFA INFERIORE PORTA CERNIERA SINISTRA    |
| 16,4 |  | STAFFA INFERIORE PORTA CERNIERA DESTRA      |
| 16,5 |  | GUARN. PORTA TAV. GN DIM. 387X633 mm        |
| 17   |  | CASSETTO 2C MID                             |
| 17,1 |  | GUARNIZIONE CASSETTO 2C                     |
| 17,2 |  | CASSETTIERA 2C                              |
| 18   |  | CASSETTO 3C MID                             |
| 18,1 |  | GUARNIZIONE CASSETTO 3C                     |
| 18,2 |  | CASSETTIERA 3C                              |
| 19   |  | MONTANTINO COMPLETO                         |
| 20   |  | UNITA' COMPLETA                             |
| 20,1 |  | EVAPORATORE TAVOLI REFRIGERATI TN           |
| 20,2 |  | MORSETTIERA 3 POLI                          |
| 20,3 |  | VENTILATORE TANGENZIALE                     |
| 20,4 |  | COMPRESSORE                                 |
| 20,5 |  | FILTRO A SILDARE 2VIE                       |
| 20,6 |  | VALVOLA DI CARICO                           |
| 20,7 |  | CAPILLARE                                   |
| 20,8 |  | VENTOLA D.230-23° ASPIRANTE                 |
| 20,9 |  | CONDENSATORE                                |

|       |  |                                     |
|-------|--|-------------------------------------|
| 20,1  |  | MOTORE 10W CABLATO 1.5mt            |
| 20,11 |  | VASCHEFFE INTERNA RACCOGLI CONDENZA |
| 20,12 |  | CONVOGLIATORE                       |
| 20,13 |  | SPUGNA+REGGI SPUGNA                 |
| 20,14 |  | SONDA NTC                           |
| 20,15 |  | PILETTA DI SCARICO D.20 + GHIERA    |
| 20,16 |  | VASCETTA CONDENZA                   |
| 20,17 |  | DIFESA MONOBLOCCO                   |