



KAYMAN

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
www.kayman.center

Паспорт

Полки навесные для досок KAYMAN

ПНД-5

ПНД-3

ПНД-3-1

ПНД-9

ПНД-9-1

ПНК-15

ПНК-15-1

Сертификат соответствия:

№РОСС ИТ.МБ01 В06368 от 15.09.2009



2025

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:

Компания благодарит Вас за покупку выпускаемого нами производственного оборудования.

Рекомендует ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации изделия, монтажу и техническому обслуживанию.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	
1. Назначение изделия.....	
2. Комплект поставки.....	
3. Технические характеристики.....	
4. Устройство и принцип работы.....	
5. Подготовка изделия к работе. Порядок работы..	
6. Техническое обслуживание.....	
7. Упаковка, транспортировка и хранение.....	
8. Свидетельство о приемке.....	
9. Гарантийные обязательства.....	

Введение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом использования изделия.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

В период эксплуатации бережно обращайтесь с изделием, не допускайте механических повреждений деталей. Содержите изделие в чистоте.

1. Назначение изделия

168±2, 600±2
250±1,5, 350±1,5, 360±1,5
250±1,5, 450±1

Полка для досок используется для хранения плоских предметов (разделочные доски) в подсобных и складских помещениях.

2. Комплект поставки

Наименование	Количество
1.Паспорт	1
2.Полка в сборе	1

3. Технические характеристики.

Габаритные размеры	ПНД-5	ПНД-3	ПНД-3-1	ПНД-9	ПНД-9-1	ПНК-15	ПНК-15-1
Длина	600	350	355	570	600	570	600
Ширина	452	170	168	350	450	350	355
Высота	17	250	271	250	300	250	278

4. Устройство и принцип работы.

Полка имеет цельносварную фиксированную или раскладывающуюся конструкцию. В упакованном виде занимает гораздо меньше места. Имеет от 3 до 15 уровней, каждый из которых выдерживает до 5 кг. Полка изготовлена полностью из нержавеющей стали.

5. Подготовка изделия к работе. Порядок работы.

Настенная полка крепятся к стене при помощи шурупов, желательно на влагоустойчивую поверхность.

6. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание и ремонт полок проводит специально обученный персонал.

Регулярно проверять надежность крепления полок.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы полок 10 лет.

7. Упаковка, транспортировка и хранение

Каждая полка упаковывается в гофрокартон.

7.1. Транспортирование изделий может производиться на любом виде транспорта с соблюдением мер защиты от атмосферных осадков и механических повреждений в два яруса.

7.2. Изделие на складе должно храниться в упакованном виде в вертикальном положении в два яруса при температуре от -30 до +40 гр. С, при относительной влажности не более 80% при 20гр.С и при отсутствии в воздухе агрессивных паров, вредно действующих на материал изделия.

8. Свидетельство о приемке

Полка настенная соответствует Техническим условиям

ТУ 31.09.11-014-49889137-2021 и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска _____

Продан _____
(наименование предприятия

торговли)

Комплектация изделия в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 31.09.11-014-49889137-2021 при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации данного изделия. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления. При отсутствии акта сдачи в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента покупки.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов изготовитель обязуется заменить изделие в целом.

Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».